

Приложение №1

к Порядку ведения Регистра

Список востребованных инвалидами и другими маломобильными группами населения объектов, расположенных на территории Владимирской области.

№ п/п	Полное юридическое наименование объекта	Руководитель	Адрес объекта	Форма собственности объекта		
				федеральная	государственная	муниципальная частная
1. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ						
2. КУЛЬТУРА						
3. ТРАНСПОРТ						
4. ИНФОРМАЦИЯ И СВЯЗЬ						
5. ОБРАЗОВАНИЕ						
1	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Владимирской области «Владимирский строительный колледж» (ГБПОУ ВО «ВСК»)	Кириллов Сергей Леонидович	600000, г. Владимир, ул. Держинского, дом 6, (4922) 32-41-65, ysc@vlsnet.ru		государственная	
6. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА						
7. СПОРТ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА						
8. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО						

АНКЕТА

обследования общественного здания (сооружения)
по его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
№_1 от 01.06.2019 г.

Государственное бюджетное профессиональное учреждение Владимирской области
«Владимирский строительный колледж»

(ГБПОУ ВО «ВСК»)

600000, г. Владимир, ул. Дзержинского, дом 6, (4922) 32-41-65, vsc@vtsnet.ru

_____ (полное юридическое наименование объекта) (почтовый адрес, телефон, факс, E-mail)

1. Вид деятельности _____ образование _____
2. Форма собственности объекта _____ государственное _____
(федеральная, государственная, муниципальная, частная)
3. Размещение объекта _____

*отдельно стоящее здание .4. этаж- учебный корпус №1;
Год постройки – 1952.

Базовый материал несущих конструкций вертикалей и горизонталей, материал лестниц (кирпич, бетон, дерево).

4. Объем предоставляемых услуг - 1000 чел
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость и др.)

1. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Крыльцо / входная площадка			100			
	Высота площадки	см	>220x220	1450*250	к		справочно
	Габариты площадки: ширина X глубина,	см	наличие	нет	к, о, с		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45см		наличие	нет	к, о, с		
	Нескользящее покрытие		наличие	нет	к, о		
	Навес		наличие	есть			
	Лестница наружная						
	Нескользящее покрытие		наличие	нет	о, с, г		
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	см	80	нет	с		
	Желтая контрастная окраска первой и последней ступеней		наличие	нет	с		
	Поручни с двух сторон		наличие	нет	о		
	- на высоте	см	90	нет	о, с		
	- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с нетравмирующим окончанием	см	>30	нет	о, с		
	Пандус наружный						
	Ширина марша	см	наличие	нет			
	Уклон	h/l	<1/12	нет	к		
	Высота одного подъема	см	<=80	нет	к		
	Разворотные площадки:				к		
	-вниз	см	>150 x150	нет			
	-промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	см	>150 x150	нет			
	Поручни с двух сторон:		наличие	нет	к, о		
	- на высоте		70	нет	к		
	- на высоте	см	90	нет	о		
	- горизонтальные завершения вверх и вниз с нетравмирующим окончанием	см	>30	нет	к, о		
	Нескользящее покрытие		наличие	нет	к, о		
	Наружный подъемник вертикальный(В), наклонный (Н)		наличие	нет	к, о		
	Тамбур						
	Габариты: глубина X ширина	см	>220x180	нет	к		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Р			
	- ширина проема в свету	см	>90	нет	к		
	-высота порога наружного, внутреннего	см	<2,5 см	нет	к		

2. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ ОБЪЕКТА

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Коридоры/холлы						
	Ширина полосы движения при открытых дверях	см	>120	нет	К		
	Разворотные площадки	см	>150x150	нет	К		
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): - для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см - для колясочников: глубина 150 см, ширина 90см	ед.	наличие >1 на этаж >1 на этаж	нет	К, О, СГ О		
	Выступы в зоне движения	см	<10	нет	С		
	Лестница №1 (в зону оказания услуги)		наличие	нет			
	Высота подъема	м		нет			справочно
	Уклон марша	Н/Л	<1/2	нет	О		
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	см	60	нет	С		
	Желтая контрастная окраска крайних ступеней		наличие	нет	С		
	Поручни с двух сторон:		наличие	нет	О, С		
	- на высоте	см	90	нет	О, С		
	- горизонтальные завершения вверх и вниз с нетравмирующим окончанием	см	30	нет	О, С		
	Лестница № (вкладка при наличии других лестниц в зону оказания услуги)						
	Лифт пассажирский к зоне оказания услуги		наличие	нет			
	Кабина:			нет			
	- габариты (глубина X ширина)	см	>140 x110	нет	К		
	- ширина дверного проема	см	>80	нет	К		
	- поручни		наличие	нет	О		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта		наличие	нет	С		
	Знак доступности		наличие	нет	К, С		
	Пандус внутренний к лестнице №		наличие	нет			
	Ширина марша	см	100	нет	К		
	Уклон	Н/Л	<1/12	нет	К		
	Разворотные площадки вниз, вверх.	см	>150 x150	нет	К		
	Поручни с двух сторон:		наличие	нет	К, О		
	- на высоте	см	70	нет	К		
	-на высоте	см	90	нет	О		
	-горизонтальные завершения вниз и вверх	см	30	нет	К, С		
	Пандус переносной		наличие	нет	К		
	Подъемник для инвалидов		наличие	нет			

Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М), травелатор (Т)	наличие	нет	к, о	Примечания
--	---------	-----	------	------------

3. ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Обслуживание через окно/прилавок №	ед.		нет			
	Высота рабочей поверхности	см	80-110	нет	К		
	Габариты зоны обслуживания	см	90 x 150	нет	К		
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков</i>						
	Обслуживание в кабнете №	ед.		нет			
	Ширина проема двери в свету:	см	>90	нет	К, о		
	Габариты зоны сидения - глубина	см	>120	нет	о		
	Зона для кресла-коляски	см	>150 x150	нет	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	см	60-90	нет	К, о		
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов</i>						
	Обслуживание с перемещением по маршруту №	ед.		нет			
	Ширина полосы движения	см	>120	нет	К, о		
	Высота оборудования (стеллаж, прилавок)	см	80-110	нет	К		
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов</i>						
	Кабина индивидуального обслуживания №	ед.		нет			
	Ширина X глубина	см	>160 x180	нет	К		
	Место для сидения		наличие	нет	о		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)		наличие	нет	о		
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких кабин</i>						
	Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)	ед.		нет	К, о		
	Доля мест для колясочников	%	>2	нет	К		
	Ширина прохода к месту для колясочника	см	>120	нет	К		
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	шт.	>1	нет	Г		
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких залов</i>						
				нет			

4. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Санузел		наличие	+			
	Знак доступности помещения		наличие	-	К, О		
	Ширина дверного проема		>90	-			
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	см	30	-	с		
	Количество кабин	ед.	>1	-	К, О		
	- ширина дверного проема	см		-	к		
	- габариты (минимальные глубина X ширина)	см	>180 x165	-	к		
	-опорные поручни		наличие	-	К, О		
	-зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина X глубина)	см	>80 x120	-	к		
	- крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)		наличие	-	О		
	Знак доступности кабины		наличие	-	К, О		
	Раковина с опорным поручнем		наличие	-	К, О		
	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина X ширина)	см	>130 x85	-	к		
	- высота раковины с опорным поручнем	см	75-85	-	К, О		
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	см	30	-	с		
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские- 2%, женские- 5% от общего числа кабин)</i>			-			

5. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте**

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена,	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги		наличие	-	С		
	Надписи:		наличие	-	С, Г		
	Размещение на высоте	см	<160	-	К, С, Г		
	Высота прописных букв	см	>7,5	-	С		
	Освещенность		наличие	-	С		
	Указатели, пиктограммы:						
	Размещение на высоте	см	<200	-	К, С		
	Высота прописных букв	см	>7,5	-	С		
	Освещенность		наличие	+	С		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	шт.	наличие	-	С		
	-высота размещения	см	60-110	-	С		
	-маркировка кабинетов приема со стороны ручки		наличие	-	С		
	-на кнопках управления лифта		наличие	-	С		
	-на поручнях лестниц		наличие	-	С		
	-на кабинах санитарно-бытовых помещений			-			
	Текстофоны (текстовые телефоны)	шт.	не менее одного	-	Г		
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	шт.	не менее одного	-	С, Г		
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В)	шт.	наличие	-	К		
	Речевые информаторы и маяки	шт.	наличие	-	С		
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м *						
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	шт.	наличие	-	Г, С		
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	шт.	наличие	-	К, О, С, Г		

**-только для объектов государственного (муниципального) управления.

6. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№ пом. с/н	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1		3	4	5	6	7	8
2	Вход на территорию						
	- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	см	>90	120	К		
	Знак доступности учреждения		наличие	-	К, О, С		
	Автостоянка посетителей						
	Расстояние до входа в здание	м	<50	-	К, О		
	Доля машино-мест для инвалидов	%	>10	-	К, О		
	Размер места со специальным знаком	см	350x500	-	К		
	Путь к главному (специализированному) входу в здание						
	- ширина полосы движения:	см	>180	-	К, О		
	- указатели направления движения		наличие	-	К, О, Г		
	- декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию		наличие	-	С		
	- места отдыха: через 200 м		наличие	-	О		
	Открытая лестница:						
	- высота подьема	м					
	- поручни на высоте	см	90	-	О		
	- рельефная тактильная полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	см	80	-	С		
	Пандус						
	- высота подьема	%	<10	-	К, О		
	- уклон	Н/Л	<1/10	-	К, О		
	Поручни с двух сторон						
	- на высоте	см	70	-	К		
	- на высоте	см	90	-	О		

7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

- | | |
|---|---|
| на входной группе наружных входов | - Установить знак доступности помещения, обеспечить возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода |
| на путях передвижения внутри объекта | - - |
| в зоне обслуживания | - - |
| в санитарно-гигиенических помещениях | - - |
| в средствах информации и телекоммуникации | - - |
| на территории объекта | - Установить знак доступности помещения, обеспечить возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта |

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов:

К - колясочники

О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата

С – инвалиды с поражениями зрения

Г – инвалиды с поражениями слуха

2. К анкете прикладываются планы (схемы) этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ.

Директор коллежда



(подпись) Кириллов С.Л.
(Ф.И.О.)

Желт

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА №1(Учебный корпус №1).
для инвалидов и других маломобильных групп населения.**

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Владимирской области «Владимирский строительный колледж» (ГБПОУ ВО «ВСК») 600000, г. Владимир, ул. Дзержинского, дом 6, (4922) 32-41-65, vsc@vtsnet.ru

полное юридическое наименование объекта почтовый адрес, индекс, телефон, факс, E-mail

1. Вид деятельности_образование _____
2. Форма собственности объекта _____ государственная _____
(федеральная, государственная, муниципальная, частная)
3. Размещение объекта _____
(отдельное здание — 4 этажей;, год постройки 1952, базовый материал несущих конструкций вертикалей и горизонталей, материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.)
4. Объем предоставляемых услуг _1000_____
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость и др.)

5. Доступность объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения:
вариант «А» - полностью, «Б» - локально, «В» – обслуживание на дому, «-» не обслуживаются

Категории инвалидов				
	К	О	С	Г
	-	-	-	-

6. Доступность элементов объекта для инвалидов (отметить знаком «+»)

№	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов			
		К	О	С	Г
1	Входная группа	-	-	-	-
2	Пути движения	-	-	-	-
3	Зона обслуживания	-	-	-	-
4	Санитарно-бытовые помещения	-	-	-	-
5	Средства информации и телекоммуникации	-	-	-	-
6	Территория объекта	-	-	-	-

7. Заключение о доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (нужное отметить знаком « X »)

№	Степень доступности объекта	Категории инвалидов			
		К	О	С	Г
1	Объект полностью доступен				
2	Объект частично доступен				
3	Объект недоступен	x	x	x	x

Паспорт составлен на основании анкеты обследования № 1 от «01» июня 2019г

Руководитель объекта _____ (С.Л. Кириллов)

Принятые сокращения: К-колясочники, О-с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С – с нарушениями зрения, Г – с нарушениями слуха

