

Приложение №1

к Порядку ведения Регистра

Список востребованных инвалидами и другими маломобильными группами населения объектов, расположенных на территории Владимирской области

№ п\п	Полное юридическое наименование объекта	Руководитель	Адрес объекта	Форма собственности объекта			
				федеральная	государственная	муниципальная	частная
1. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ							
2. КУЛЬТУРА							
3. ТРАНСПОРТ							
4. ИНФОРМАЦИЯ И СВЯЗЬ							
5. ОБРАЗОВАНИЕ							
1	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Владимирской области «Владимирский строительный колледж» (ГПБОУ ВО «ВСК»)	Кириллов Сергей Леонидович	600000, г. Владимир, ул. Дзержинского, дом 6, (4922) 32-41-65, vsc@vtsnet.ru		государственная		
6. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА							
7. СПОРТ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА							
8. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО							

[illegible]

Приложение №2
к Порядку ведения Регистра

АНКЕТА
обследования общественного здания (сооружения)
по его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
№3 от 01.06.2019г.
Государственное бюджетное профессиональное учреждение Владимирской области
«Владимирский строительный колледж»
(ГБПОУ ВО «ВСК»)
600000, г. Владимир, ул. Дзержинского, дом 6, (4922) 32-41-65, vsc@vtsnet.ru

_____ (полное юридическое наименование объекта)(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail)

1. Вид деятельности _____ образование _____
2. Форма собственности объекта _____ государственное _____
(федеральная, государственная, муниципальная, частная)
3. Размещение объекта _____ г. Владимир, ул. Дзержинского, дом 6А

*отдельно стоящее здание .1. этаж- спортивный корпус;
Год постройки – 1974.
Базовый материал несущих конструкций вертикалей и горизонталей, материал лестниц (кирпич, бетон).

4. Объем предоставляемых услуг – 200 чел.
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость и др.)

1. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Категория инвалидов, для которых установлены норматив	Мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Крыльцо / входная площадка			20			
	Высота площадки	см	-	1450*300	к		справочно
	Габариты площадки: ширина X глубина,	см	>220x220	нет	к, о, с		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45см		наличие	нет	к, о, с		
	Нескользящее покрытие		наличие	нет	к, о		
	Навес		наличие	есть			
	Лестница наружная		наличие				
	Нескользящее покрытие		наличие	нет	о, с, г		
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	см	80	нет	с		
	Желтая контрастная окраска первой и последней ступеней		наличие	нет	с		
	Поручни с двух сторон		наличие	нет	о		
	- на высоте	см	90	нет	о, с		
	- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с нетравмирующим окончанием	см	>30	нет	о, с		
	Пандус наружный		наличие	нет			
	Ширина марша	см	100	нет	к		
	Уклон	h/l	<1/12	нет	к		
	Высота одного подьема	см	<=80	нет	к		
	Разворотные площадки:			нет	к		
	-вниз	см	>150 x150	нет			
	-промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	см	>150 x150	нет			
	Поручни с двух сторон:		наличие	нет	к, о		
	- на высоте		70	нет	к		
	- на высоте	см	90	нет	о		
	-горизонтальные завершения вверх и вниз с нетравмирующим окончанием	см	>30	нет	к, о		
	Нескользящее покрытие		наличие	нет	к, о		
	Наружный подъемник вертикальный(В), наклонный (Н)		наличие	нет	к, о		
	Тамбур						
	Габариты: глубина X ширина	см	>220x180	нет	к		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Р			
	- ширина проема в свету	см	>90	нет	к		
	-высота порога наружного, внутреннего	см	<2,5 см	нет	к		

2. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ ОБЪЕКТА

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Коридоры/холлы						
	Ширина полосы движения при открытых дверях	см	>120	нет	К		
	Разворотные площадки	см	>150x150	нет	к		
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):				к, о, с, г		
	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	ед.	>1 на этаж	нет	о		
	- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	ед.	>1 на этаж	нет	к		
	Выступы в зоне движения	см	<10	нет	с		
	Лестница №1 (в зону оказания услуги)		наличие	нет			
	Высота подъема	м		нет			справочно
	Уклон марша	Н/Л	<1/2	нет	о		
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	см	60	нет	с		
	Желтая контрастная окраска крайних ступеней		наличие	нет	с		
	Поручни с двух сторон:		наличие	нет	о, с		
	- на высоте	см	90	нет	о, с		
	- горизонтальные завершения вверх и вниз с нетравмирующим окончанием	см	30	нет	о, с		
	Лестница № (вкладка при наличии других лестниц в зону оказания услуги)						
	Лифт пассажирский к зоне оказания услуги		наличие	нет			
	Кабина:			нет			
	- габариты (глубина X ширина)	см	>140 x110	нет	к		
	- ширина дверного проема	см	>80	нет	к		
	- поручни		наличие	нет	о		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта		наличие	нет	с		
	Знак доступности		наличие	нет	к, с		
	Пандус внутренний к лестнице №		наличие	нет			
	Ширина марша	см	100	нет	к		
	Уклон	Н/Л	<1/12	нет	к		
	Разворотные площадки вниз, вверх.	см	>150 x150	нет	к		
	Поручни с двух сторон:		наличие	нет	к, о		
	- на высоте	см	70	нет	к		
	- на высоте	см	90	нет	о		
	- горизонтальные завершения вниз и вверх	см	30	нет	к, с		
	Пандус переносной		наличие	нет	к		
	Подъемник для инвалидов		наличие	нет			

	Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М), травелатор (Т)	наличие	нет	к, о	
--	--	---------	-----	------	--

3. ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Категория для инвалидов, которых установлен норматив	Мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Обслуживание через окно/прилавок №	ед.		нет			
	Высота рабочей поверхности	см	80-110	нет	К		
	Габариты зоны обслуживания	см	90 x 150	нет	К		
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков</i>						
	Обслуживание в кабине №	ед.		нет			
	Ширина проема двери в свету:	см	>90	нет	к, о		
	Габариты зоны сидения - глубина	см	>120	нет	о		
	Зона для кресла-коляски	см	>150 x150	нет	к		
	Стол с высотой рабочей поверхности	см	60-90	нет	к, о		
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов</i>						
	Обслуживание с перемещением по маршруту №	ед.		нет			
	Ширина полосы движения	см	>120	нет	к, о		
	Высота оборудования (стеллаж, прилавок)	см	80-110	нет	к		
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов</i>						
	Кабина индивидуального обслуживания №	ед.		нет			
	Ширина X глубина	см	>160 x180	нет	к		
	Место для сидения		наличие	нет	о		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)		наличие	нет	о		
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких кабин</i>						
	Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)	ед.		нет			
	Доля мест для колясочников	%	>2	нет	к, о		
	Ширина прохода к месту для колясочника	см	>120	нет	к		
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	шт.	>1	нет	г		
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких залов</i>						
				нет			

4. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Санузел		наличие	+			
	Знак доступности помещения		наличие	-	К, О		
	Ширина дверного проема		>90	-			
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	см	30	-	с		
	Количество кабин	ед.	>1	-	К, О		
	- ширина дверного проема	см		-	к		
	- габариты (минимальные глубина X ширина)	см	>180 x165	-	к		
	-опорные поручни		наличие	-	К, О		
	-зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина X глубина)	см	>80 x120	-	к		
	- крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)		наличие	-	О		
	Знак доступности кабины		наличие	-	К, О		
	Раковина с опорным поручнем		наличие	-	К, О		
	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина X ширина)	см	>130 x85	-	к		
	- высота раковины с опорным поручнем	см	75-85	-	К, О		
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	см	30	-	с		
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские- 2%, женские- 5% от общего числа кабин)			-			

5. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте**

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги		наличие	-	С		
	Надписи:		наличие	-	С, Г		
	Размещение на высоте	см	<160	-	к, с, г		
	Высота прописных букв	см	>7,5	-	с		
	Освещенность		наличие	-	с		
	Указатели, пиктограммы:			-	с		
	Размещение на высоте	см	<200	-	к, с		
	Высота прописных букв	см	>7,5	-	с		
	Освещенность		наличие	+	с		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	шт.	наличие	-	с		
	-высота размещения	см	60-110	-	с		
	-маркировка кабинетов приема со стороны ручки		наличие	-	с		
	-на кнопках управления лифта		наличие	-	с		
	-на поручнях лестниц		наличие	-	с		
	-на кабинах санитарно-бытовых помещений			-			
	Текстофоны (текстовые телефоны)	шт.	не менее одного	-	г		
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	шт.	не менее одного	-	с, г		
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В)	шт.	наличие	-	к		
	Речевые информаторы и маяки	шт.	наличие	-	с		
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м *			-			
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	шт.	наличие	-	г, с		
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	шт.	наличие	-	К, О, С, Г		

**только для объектов государственного (муниципального) управления.

6. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№ по плану	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Вход на территорию						
	- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	см	>90	+	К		
	Знак доступности учреждения		наличие	-	К, О, С		
	Авгостоянка посетителей						
	Расстояние до входа в здание	м	<50	-	К, О		
	Доля машино-мест для инвалидов	%	>10	-	К, О		
	Размер места со специальным знаком	см	350x500	-	К		
	Путь к главному (специализированному) входу в здание						
	- ширина полосы движения:	см	>180	-	К, О		
	- указатели направления движения		наличие	-	К, О, Г		
	- декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию		наличие	-	С		
	- места отдыха: через 200 м		наличие	-	О		
	Открытая лестница:						
	- высота подъема	м					
	- поручни на высоте	см	90	-	О		
	- рельефная тактильная полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	см	80	-	С		
	Пандус	%	<10		К, О		
	- высота подъема			-			
	- уклон	Н/Л	<1/10	-	К, О		
	Поручни с двух сторон						
	- на высоте	см	70	-	К		
	- на высоте	см	90	-	О		

7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:
В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

на входной группе наружных входов	- Установить знак доступности помещения, обеспечить возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода
на путях передвижения внутри объекта	- -
в зоне обслуживания	- -
в санитарно-гигиенических помещениях	- -
в средствах информации и телекоммуникации	- -
на территории объекта	- Установить знак доступности помещения, обеспечить возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта

Примечания:

1.Принятые сокращения категорий инвалидов:

К - колясочники

О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата

С – инвалиды с поражениями зрения

Г – инвалиды с поражениями слуха

2. К анкете прикладываются планы (схемы) этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ.



Директор колледжа

Кириллов С.Л.)
(Ф.И.О.)
(подпись)

Агент

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА №3 (Спортивный корпус)
для инвалидов и других маломобильных групп населения**

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Владимирской области «Владимирский строительный колледж» (ГБПОУ ВО «ВСК») 600000, г. Владимир, ул. Дзержинского, дом 6, (4922) 32-41-65, vsc@vtsnet.ru

полное юридическое наименование объекта почтовый адрес, индекс, телефон, факс, E-mail

1. Вид деятельности Образование
2. Форма собственности объекта Государственная
(федеральная, государственная, муниципальная, частная)
3. Размещение объекта г. Владимир, ул. Дзержинского, дом 6а.
(отдельное здание — 1 этаж; год постройки 1974; базовый материал несущих конструкций вертикалей и горизонталей, материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.)
4. Объем предоставляемых услуг 200
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость и др.)
5. Доступность объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения:
вариант «А» - полностью, «Б» - локально, «В» – обслуживание на дому, «-» не
обслуживаются

Категории инвалидов			
К	О	С	Г
-	-	-	-

6. Доступность элементов объекта для инвалидов (отметить знаком «+»)

№	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов			
		К	О	С	Г
1	Входная группа	-	-	-	-
2	Пути движения	-	-	-	-
3	Зона обслуживания	-	-	-	-
4	Санитарно-бытовые помещения	-	-	-	-
5	Средства информации и телекоммуникации	-	-	-	-
6	Территория объекта	-	-	-	-

7. Заключение о доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (нужное отметить знаком «X»)

№	Степень доступности объекта	Категории инвалидов			
		К	О	С	Г
1	Объект полностью доступен				
2	Объект частично доступен				
3	Объект недоступен	X	X	X	X

Паспорт составлен на основании анкеты обследования №3 от «01» июня 2019г

Руководитель объекта _____ (С.Л. Кириллов)

Принятые сокращения: К-колясочники, О-с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С – с нарушениями зрения, Г – с нарушениями слуха